

Das Verhalten der Congree-Sprachprüfung konfigurieren

Sie können im Congree Control Center festlegen, wie die Congree-Congree-Sprachprüfung bestimmte Elemente und Formate behandelt.



Wichtig:

Beachten Sie bei der Aufnahme von Prüfeinheiten, deren Namen nicht XML-konform sind, unbedingt die [Umwandlungsregeln](#) für Leerzeichen oder andere Zeichen, die in XML-Elementnamen nicht vorkommen dürfen.

Voraussetzungen:

- Die Congree-Sprachprüfung ist installiert.
- Sie befinden sich im Menü **Dokument** des Managers für Einstellungen im Congree Control Center.



Info:

Wenn Sie bereits eine Absatzerkennung konfiguriert und exportiert haben, können Sie das XML-Dokument mit der Schaltfläche **Importieren** importieren.

Absatzerkennung konfigurieren – Elemente

1. Identifizieren Sie die Strukturelemente Ihrer Dokumente, d. h. alle verwendeten XML-Elemente oder Formatvorlagen.
2. Wenden Sie die folgenden Schritte auf alle Strukturelemente an.
3. Klicken Sie in eine freie Zelle der Spalte **Prüfeinheiten** und tragen Sie ein Strukturelement ein.
4. Wenn das Element eingebettet in ein anderes Element vorkommt, tragen Sie das übergeordnete Element unter **Parents** ein.
5. Wenn das Verhalten der Sprachprüfung für das Element nur gelten soll, wenn dieses ein bestimmtes Attribut trägt, geben Sie das Attribut unter **Attribute** an.
6. Wählen Sie unter **Behandlung** aus, was die Congree-Sprachprüfung mit dem Text innerhalb des Elements machen soll, z. B. **Prüfen**.
7. Wenn Sie als **Behandlung** die Option **Prüfen** ausgewählt haben, klicken Sie unter **Regeln** auf die Stift-Schaltfläche.

Das Fenster **Regeln auswählen** öffnet sich:

<input type="checkbox"/>	Kategorie	Code	Regelbeschreibung
<input checked="" type="checkbox"/>	Abkürzungen	acronymext	Unknown abbreviation.
<input checked="" type="checkbox"/>	Abkürzungen	useracro	Display long form of abbreviations.
<input checked="" type="checkbox"/>	Abkürzungen	acronymcap	Unknown abbreviation or name. (First letter is capitalized.)
<input checked="" type="checkbox"/>	Grammatik	g200en	This word should be capitalized within headings.
<input checked="" type="checkbox"/>	Grammatik	g201en	This word should start with a small letter within headings.
<input checked="" type="checkbox"/>	Grammatik	gESL325en	X-self agreement

Rechtschreibregeln deaktivieren
 Grammatikregeln deaktivieren
 Stilregeln deaktivieren
 Abkürzungsregeln deaktivieren
 Terminologiesregeln deaktivieren


OK Abbrechen

8. Wählen Sie alle Regeln aus, die die Congree-Sprachprüfung auf das Element anwenden soll. Standardmäßig sind alle verfügbaren Regeln ausgewählt.
9. **Optional:** Nehmen Sie eine oder mehrere Meldungskategorien von der Prüfung des Elements aus, indem Sie eine oder mehrere der folgenden Auswahlen aktivieren:
 - Rechtschreibregeln deaktivieren
 - Grammatikregeln deaktivieren
 - Stilregeln deaktivieren
 - Abkürzungsregeln deaktivieren
 - Terminologiesregeln deaktivieren
10. Klicken Sie auf **OK**.
11. **Optional:** Ordnen Sie das Element einer Congree-Klasse zu.
 - ✔ Sie haben die Behandlung des Elements vollständig konfiguriert.

 **Info:**

Wenn Sie ein Element hinzufügen, das bereits in der Liste der Inlinenelemente existiert, können Sie es unter **Elemente** nur mit der Behandlung **geschachtelt** hinterlegen. Wenn Sie versuchen, das Element mit einer anderen Behandlung anzulegen, erhalten Sie einen Warnhinweis und können Ihre Konfiguration nicht speichern.

Absatzerkennung konfigurieren – Inlinenelemente

1. Identifizieren Sie die Inlinenelemente, die in Ihren Dokumenten vorkommen.
 2. Wenden Sie die folgenden Schritte auf alle Inlinenelemente an.
 3. Klicken Sie in eine freie Zelle der Spalte **Inlinenelement** und tragen Sie ein Inlinenelement ein.
 4. Wenn das Inlinenelement eingebettet in ein bestimmtes Element vorkommt, tragen Sie das übergeordnete Element unter **Parents** ein.
 5. Wenn das Verhalten der Sprachprüfung für das Inlinenelement nur gelten soll, wenn dieses ein bestimmtes Attribut trägt, geben Sie das Attribut unter **Attribute** an.
 6. Wählen Sie unter **Behandlung** aus, was die Congree-Sprachprüfung mit dem Text innerhalb des Inlinenelements machen soll, z. B. **Prüfen**.
 7. Wählen Sie unter **Geschützt** aus, ob das **Inlinenelement** als geschütztes Inlinenelement behandelt werden soll.
-  Sie haben die Behandlung des Inlinenelements vollständig konfiguriert.

 **Info:**

Wenn Sie ein Inlinenelement hinzufügen, das bereits in der Liste der Elemente existiert, können Sie es unter **Inlinenelemente** nur mit der Behandlung **geschachtelt** hinterlegen. Wenn Sie versuchen, das Inlinenelement mit einer anderen Behandlung anzulegen, erhalten Sie einen Warnhinweis und können Ihre Konfiguration nicht speichern.

D. h.: Sie können ein Element und ein gleichlautendes Inlinenelement jeweils mit der Behandlung **geschachtelt** anlegen.

 **Wichtig:**

Wenn **Anpassungen für die Sprachprüfung** notwendig sind, wird die entsprechende Spalte durch die Congree Language Technologies GmbH ausgefüllt.

Die **Anpassungen für die Sprachprüfung** sind auch für geschachtelte Inlinenelemente möglich.

Projekt speichern

Wenn der dokumentspezifische Regelsatz erstmals gespeichert wird, wird automatisch ein gleichnamiges Projekt für die Congree-Sprachprüfung aus den gegebenen Informationen erstellt.

Immer wenn der dokumentspezifische Regelsatz erneut gespeichert wird, wird abgefragt, ob die **Absatzeinstellung** sich geändert hat. Entsprechend wird die Änderung des Projekts für die Congree-Sprachprüfung gespeichert.

Projekt bereitstellen

Das SyncCenter des Congree Control Centers wird immer automatisch benachrichtigt, wenn die Absatzerkennung oder die Congree-Sprachprüfungs-Konfiguration eines dokumentspezifischen Regelsatzes sich geändert haben.

Dazu erscheint beim Speichern eines dokumentspezifischen Regelsatzes mit veränderter Absatzerkennung oder Congree-Sprachprüfungs-Konfiguration eine Meldung zum Planen oder Durchführen einer neuen Kompilierung.